

Elly debardeur met V-hals *in Soft Cloud*

Moeilijkheidsgraad

Leergierige beginners

Maat

S (M-L-XL)

Dit heb je nodig

- 2 (3- 3- 4) bollen Soft Cloud rood
- 2 (2- 3- 3) bollen Soft Cloud beige
- Breinaalden 4,5 mm van Prym
- Breinaalden 5 mm van Prym
- Rondbreinaald 4 mm - 100 cm van Prym
- Wolnaald van Prym
- 7 knopen

Soft Cloud 50 g / 125 m

Stekenverhouding

10 x 10 cm = 15 steken x 23 rijen in rechte tricotsteek.



Gebruikte steken

Boordsteek 1/1

- 1ste rij: afwisselend 1 rechte en 1 averechte steek breien.
- 2de rij en alle volgende rijen: de steken breien zoals ze zich voordoen (recht boven recht en averecht boven averecht).

Tricotsteek

- 1ste rij: alle steken recht breien.
- 2de rij: alle steken averecht breien.
- Deze 2 rijen steeds herhalen.

Rechte overhaling

- 1 steek recht afhalen zonder te breien, 1 steek recht breien, de afgehaalde steek over de gebreide steek halen.

Zo maak je het

Rugpand

- Zet 75 (80-85-90) steken op met Soft Cloud rood en breinaalden 4,5 mm.
- Brei 7 cm boordsteek 1/1 (= 16 rijen).
- Wissel naar breinaalden 5 mm en van kleur naar Soft Cloud beige. Ga verder in tricotsteek.
- Wissel om de 7 cm van kleur, dus om de 16 rijen.
- Vorm de armsgaten vanaf 32 (33-34-35) cm totale hoogte:
minder aan weerskanten 3 x 1 steek om de 2 rijen, en vervolgens 4 x 1 steek om de 4 rijen. Ga als volgt te werk: brei 1 steek recht, 1 rechte overhaling (1 steek afhaken, 1 steek breien, de afgehaalde steek over de gebreide steek halen). Brei verder tot er 3 steken overblijven op de naald. Brei 2 steken samen en brei de laatste steek recht.
- Kant op een totale hoogte van 52 (54-56-58) cm de overblijvende 61 (66-71-76) steken af.

Voorpand(en)

- Zet 35 (38-40-43) steken op met Soft Cloud rood en breinaalden 4,5 mm.
- Brei 7 cm boordsteek 1/1 (= 16 rijen).
- Wissel naar breinaalden 5 mm en van kleur naar Soft Cloud beige. Ga verder in tricotsteek.
- Wissel om de 7 cm van kleur, dus om de 16 rijen.
- Vorm het armsgat vanaf een totale hoogte van 32 (33-34-35) cm: minder aan de rechterkant 3 x 1 steek om de 2 rijen, en vervolgens 4 x 1 steek om de 4 rijen. Ga als volgt te werk: brei 1 steek recht, 1 overhaling (1 steek afhaken, 1 steek breien, de afgehaalde steek over de gebreide steek halen). Brei de rij verder uit.
- Minder voor de halsopening op een totale hoogte van 42 (44-46-48) cm telkens 12 x 1 steek aan de kant van de halsopening (linkerkant). Ga als volgt te werk: brei tot er 3 steken overblijven op de naald. Brei 2 steken samen en brei de laatste steek recht.
- Kant op een totale hoogte van 52 (54-56-58) cm de overblijvende 16 (19-21-24) steken af.
- Brei een tweede voorpand in spiegelbeeld. Brei daarin de minderingen voor de halsopening als volgt: brei 1 steek recht, brei een rechte overhaling, brei de overige steken recht.

Afwerking

- Naai de schouderaden dicht.
- Naai de zijaden dicht.
- Neem aan de boord aan de halsopening de steken weer op met rondbreinaald 4 mm. Begin onderaan het linkervoorpand, ga zo naar de kraag van het rugpand en weer naar onder langs het rechtervoorpand. Brei 5 cm (12 rijen) in boordsteek 1/1. Brei aan de linkerkant de 7 knoopsgaten in de 3de en 9de rij door 2 steken samen te breien, gevolgd door een omslag. Herhaal dit op 1 cm, 7 cm, 14 cm, 21 cm, 28 cm, 35 cm, 41 (43-45-47) cm gemeten vanaf de onderkant.
- Vouw de boord op 5 cm breedte naar binnen en zet tegelijk de bovenste rand af als volgt:
neem een steek op van de rij waarin de steken zijn opgenomen voor de boord en zet deze op je linkernaald. Brei de opgenomen steek recht samen met de eerste steek op de linkernaald. Haal de tweede steek op de rechternaald over de steek die zojuist is gebreid (de steek wordt dus afgekant). Brei 1 steek recht en haal de tweede steek op de rechternaald over de steek die zojuist is gebreid.

- Blijf dit herhalen tot het einde van de ronde. Belangrijk is dat je gaandeweg blijft controleren of elke steek wel degelijk wordt samen gebreid met de steek van de opzetrand er recht onder. **TUTO**
- OF als dit niet duidelijk is, ga als volgt te werk:
- Kant de steken af op 5 cm (12 rijen) en behoud een lange draad om mee te naaien.
- Vouw de boord naar binnen en naai losjes met de lange draad vast aan de binnenzijde van de debardeur, op de aanzet van de boord.
- Neem voor de boorden aan de armsgaten de steken weer op met rondbreinaald 4 mm. Brei 5 cm (12 rijen) in boordsteek 1/1. Vouw de rand naar binnen en naai hem vast of brei zoals hierboven uitgelegd.
- Stop alle draadjes in.

TECH TEK

