

Emma Gilet à col châle et torsades en Alice



Degré de difficulté

Un peu d'expérience

Tailles

S (M-L-XL)

Matériel

- 14 (-16-17) pelotes d'Alice en pétrole
- Aiguilles à tricoter 6 mm de Prym
- Aiguille à torsade de Prym
- Aiguille à laine de Prym

Alice 50g /75m

Échantillon

10 x 10 cm = 16 mailles x 20 rangs en torsade, avec des aiguilles 6 mm.

Points utilisés

Côtes 2/2 :

- 1^e rang : alterner 2 mailles endroit, 2 mailles envers.
- 2^e rang et tous les rangs suivants : tricoter les mailles comme elles se présentent (endroit sur endroit, envers sur envers).

Jersey :

- 1^e rang : toutes les mailles à l'endroit.
- 2^e rang : toutes les mailles à l'envers.
- Toujours répéter ces 2 rangs.

Torsade A de 23 mailles

Voir schéma

Torsade B de 7 mailles

- 1^e rang : 3 mailles endroit, 1 maille envers, 3 mailles endroit.
- 2^e rang et tous les rangs pairs : tricoter les mailles comme elles se présentent (endroit sur endroit, envers sur envers).
- Faire un câble tous les 10 rangs comme suit :
placer 3 mailles sur une aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, placer la maille suivante sur une aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage.
Tricotez 3 mailles droites sur l'aiguille gauche, puis la maille croche sur l'aiguille du câble derrière l'ouvrage et terminez par les 3 mailles droites sur l'aiguille du câble devant l'ouvrage.

Réalisation

Dos

- Monter 86 (94-102-110) mailles sur une aiguille 6 mm et tricoter 4 cm en côtes 2/2. Augmenter d'une maille sur le dernier rang de manière à avoir 87 (95-103-111) sur l'aiguille (nombre impair).
- Répartir les mailles comme suit : 5 (7-9-11) mailles envers, 23 mailles pour la torsade A, 5 (6-7-8) mailles envers, 2 mailles endroit, 5 (6-7-8) mailles envers, 7 mailles pour la torsade B, 5 (6-7-8) mailles envers, 2 mailles endroit, 5 (6-7-8) mailles envers, 23 mailles pour la torsade A, 5 (7-9-11) mailles envers.
- À une hauteur totale de 87 cm, former les épaules en rabattant 3 x les 10 (11-12-13) premières mailles de chaque côté. Il reste 27 (31-31-33) mailles.
- Tricoter jusqu'à une hauteur totale de 90 cm (répéter la torsade A 4,5 fois).
- Rabattre soûplement toutes les mailles.

Demi-devant gauche

- Monter 35 (39-43-47) mailles sur une aiguille 6 mm et tricoter 4 cm en côtes 2/2, en commençant avec une maille envers.
- Répartir les mailles comme suit : 2 mailles envers, 5 (7-9-11) mailles envers, 23 mailles pour la torsade A, 5 (7-9-11) mailles envers.
- À une hauteur totale de 56 cm (après 3 répétitions de la torsade), faire 5x1 diminution tous les 10 rangs à 2 mailles des bords, en tricotant la 3^e et la 4^e maille ensemble. Mettre un anneau marqueur au niveau de la première diminution côté encolure.
- À une hauteur totale de 87 cm, former les épaules en rabattant 2 x les 10 (11-12-13) premières mailles.
- À une hauteur totale de 90 cm (répétition de 4,5 fois la torsade A), rabattre soûplement les 10 (12-14-16) mailles restantes.
- Comme le demi-devant gauche, mais en miroir.

Manches

- Monter 45 mailles sur une aiguille 6 mm et tricoter 4 cm en côtes 2/2, en commençant avec une maille envers.
- Répartir les mailles comme suit : 3 mailles envers, 2 mailles endroit, 6 mailles envers, 23 mailles pour la torsade A, 6 mailles envers, 2 mailles endroit, 3 mailles envers.
- Faire 9 (9-10-11) x 1 augmentation tous les 6 rangs à 2 mailles du bord de chaque côté. Il y a maintenant 63 (63-65-67) mailles sur l'aiguille.
- Continuer jusqu'à une hauteur totale de 40 cm. (répéter la torsade A 2 fois).
- Rabattre soûplement toutes les mailles.


Finition

- Faire les coutures des épaules, en alignant parfaitement les carreaux.
- Pour le col châle, ne pas reprendre les mailles du bord en une fois. C'est comme pour les tours raccourcis.
- Reprendre d'abord 26 (30-30-32) mailles rabattues de l'encolure et tricoter 2 rangs en côtes 2/2. À la fin du 2^e rang, reprendre 4 mailles côté encolure du demi-devant droit.
- Retourner l'ouvrage, reprendre la première maille sans la tricoter et tricoter toutes les mailles en

côtes 2/2. À la fin du rang, reprendre 4 mailles côté encolure du demi-devant gauche. Conseil : reprendre chaque fois 2 mailles pour 3 rangs.

- Continuer à tricoter 4 mailles de chaque côté jusqu'à atteindre la première diminution de l'encolure, où il y a l'anneau marqueur.
- Dans le rang suivant, reprendre 2 mailles jusqu'au bas des demi-devants. Il y a maintenant environ 250 (254-254-256) mailles sur l'aiguille. Tricoter 8 cm en côtes 2/2, mesurés depuis le bas du devant.
- Rabattre soûplement toutes les mailles.
- Monter les manches sur les emmanchures. Le milieu de la torsade doit être sur la couture de l'épaule.
- Fermer les coutures des manches et des côtés en une fois.

TECH TEK





Endroit sur le rang aller (endroit), envers sur le rang retour



Envers sur le rang aller, envers sur le rang retour



torsade vers la gauche: mettre la première maille sur l'aiguille à torsades et la tenir avant l'ouvrage, tricoter la maille suivante à l'endroit, puis tricoter la maille de l'aiguille à torsades à l'endroit



torsade vers la droite: mettre la première maille sur l'aiguille à torsades et la tenir derrière l'ouvrage, tricoter la maille suivante à l'endroit, puis tricoter la maille de l'aiguille à torsades à l'endroit



Rappel



Reprendre la boucle entre deux mailles d'arrière en avant avec l'aiguille de gauche et la tricoter dans la maille avant.



2 mailles tricotées ensemble



Glisser une maille endroit sans la tricoter, tricoter une maille endroit, repasser la maille glissée sur la maille tricotée.



placer 3 mailles sur une aiguille auxiliaire devant l'ouvrage, placer la maille suivante sur une aiguille auxiliaire derrière l'ouvrage. Tricotez 3 mailles droites sur l'aiguille gauche, puis la maille croche sur l'aiguille du câble derrière l'ouvrage et



Torsade de 3 mailles. Placez 2 mailles sur l'aiguille torsade devant l'ouvrage, tricoter la maille suivante endroit. Tricoter la maille gauche de l'aiguille torsade endroit. Ensuite, tricotez la maille de l'aiguille torsade endroit

