

Gabby – Petit haut basique en Florine



Degré de difficulté

Grandes débutantes

Taille

S (M – L – XL)

Matériel

- Aiguilles à tricoter en aluminium 40 cm - 3,5 mm de Prym
- Aiguilles à tricoter en aluminium 40 cm - 4 mm de Prym
- 1 aiguille à laine de Prym
- 3 (3 – 3 – 4) pelotes de 50 g Florine lilas

Échantillon

10 x 10 cm = 20 mailles x 28 rangs au point jersey avec les aiguilles à tricoter de 4 mm

Points utilisés

Côtes 1/1

- 1^{er} rang : alterner 1 maille endroit et 1 maille envers.
- 2^e rang et tous les rangs suivants : tricoter les mailles comme elle se présentent (endroit sur endroit et envers sur envers).

Point jersey

- 1^{er} rang : tricoter toutes les mailles à l'endroit
- 2^e rang : tricoter toutes les mailles à l'envers
- Toujours répéter ces 2 rangs

Réalisation

Dos

- Monter 83 (93 – 103 – 113) mailles avec les aiguilles à tricoter de 3,5 mm et tricoter 3 cm en côtes 1/1.
- Continuer au point jersey avec les aiguilles à tricoter 4 mm et tricoter jusqu'à une hauteur totale de 27 (28 – 29 – 30) cm.
- Rabattre 4 (5 – 8 – 9) mailles de chaque côté. Procéder comme suit : rabattre les 4 (5 – 8 – 9) premières mailles dans un rang tricoté à l'endroit et continuer à tricoter le rang tout entier jusqu'à la fin. Retourner l'ouvrage et rabattre ensuite le même nombre de mailles, puis continuer à tricoter le rang à l'envers.
- À partir de maintenant, diminuer 1 maille à chaque rang tricoté à l'endroit au début et à la fin du rang, à 2 mailles du bord. Procéder comme suit : tricoter les 2 premières mailles, glisser la maille suivante, tricoter la maille suivante et faire passer la maille glissée par-dessus la dernière maille tricotée. Continuer à tricoter jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles sur l'aiguille. Tricoter les 2 mailles suivantes ensemble, puis les 2 dernières mailles normalement à l'endroit. Retourner l'ouvrage et tricoter le rang suivant entièrement à l'envers. Répéter ces 2 rangs encore 15 (17 – 18 – 20) fois jusqu'à ce qu'il reste 43 (47 – 49 – 53) mailles sur l'aiguille.
- Rabattre soigneusement les mailles.

Devant

- Monter 83 (93 – 103 – 113) mailles avec les aiguilles à tricoter de 3,5 mm et tricoter 3 cm en côtes 1/1.
- Continuer au point jersey avec les aiguilles à tricoter 4 mm et tricoter jusqu'à une hauteur totale de 27 (28 – 29 – 30) cm.
- Rabattre 4 (5 – 8 – 9) mailles de chaque côté. Procéder comme suit : rabattre les 4 (5 – 8 – 9) premières mailles dans un rang tricoté à l'endroit et continuer à tricoter le rang tout entier jusqu'à la fin. Retourner l'ouvrage et rabattre ensuite le même nombre de mailles, puis continuer à tricoter le rang à l'envers.
- Rabattre la maille centrale dans le rang suivant tricoté à l'endroit (voir conseils) et continuer à présent à tricoter chacune des 2 moitiés séparément (voir conseils). À partir de maintenant, diminuer également 1 maille à chaque rang tricoté à l'endroit au début et à la fin du rang, à 2 mailles du bord. Procéder comme suit : tricoter les 2 premières mailles, glisser la maille suivante, tricoter la maille suivante et faire passer la maille glissée par-dessus la dernière maille tricotée. Continuer à tricoter jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles sur l'aiguille. Tricoter les 2 mailles suivantes ensemble, puis les 2 dernières mailles normalement à l'endroit. Retourner l'ouvrage et tricoter le rang suivant entièrement à l'envers. Répéter ces 2 rangs encore 14 (16 – 17 – 19) fois jusqu'à ce qu'il reste 7 mailles sur l'aiguille.
- Effectuer maintenant 1 double diminution comme suit : tricoter 2 mailles endroit, glisser la maille suivante, tricoter les 2 mailles suivantes ensemble et faire passer la maille glissée par-dessus les mailles tricotées ensemble, tricoter les 2 dernières mailles normalement à l'endroit.

- Retourner l'ouvrage et tricoter les 5 mailles restantes à l'envers.
- Tricoter maintenant la bretelle en côtes 1/1 et toujours glisser la première maille du rang au lieu de la tricoter, aussi bien pour les rangs endroit qu'envers. Tricoter jusqu'à obtenir une bretelle de 10 (12 – 14 – 16) cm de long au total. La longueur de la bretelle sera cousue ultérieurement à la partie supérieure du dos (voir conseils).

Finitions

- Tendre les 2 pièces sur un tapis de yoga et humidifier avec un vaporisateur.
- Une fois que l'ouvrage est sec, coudre fermement les bordures d'épaule au dos et assembler les coutures latérales.
- Rentrer tous les fils.

Conseils

- Avant de commencer ce projet, mieux vaut prendre une fois encore ses propres mesures (tour de poitrine, tour de hanches, etc.) pour le tricoter à coup sûr à la taille qui convient.
- Avant de commencer le rang où on va rabattre la maille centrale, on peut se faciliter la tâche en marquant d'ores et déjà cette dernière avec un fil, pour obtenir 2 moitiés égales à coup sûr. Une fois le rang tricoté, vérifier encore une fois, par mesure de sécurité, si on a 2 fois le même nombre de mailles.
- Après avoir rabattu la maille centrale du devant, on peut aussi tricoter les 2 moitiés en même temps, et non séparément. Fixer un nouveau fil à l'autre partie. On peut également utiliser un fil de la même pelote en commençant par l'intérieur de la pelote pour une moitié et par l'extérieur pour l'autre moitié.
- Avant de rabattre la bretelle, vérifier d'abord si elle est assez longue pour l'emmanchure. Poser le devant sur le dos, plier la bretelle en deux et mesurer la distance entre l'endroit où on a rabattu les mailles pour les aisselles et l'endroit où la bretelle a été pliée en deux. On doit obtenir une hauteur d'au moins 17 (19 – 21 – 23) cm. Si on veut des bretelles un peu plus longues, on peut y tricoter quelques rangs supplémentaires.

TECH TEK

