

Gabriella - Cardigan en Florine



Degré de difficulté

Débutantes averties en quête de défi

Taille

S (M – L – XL)

Matériel

- Aiguilles à tricoter en aluminium 40 cm - 3,5 mm de Prym
- Aiguilles à tricoter en aluminium 40 cm - 4 mm de Prym
- 1 aiguille à laine de Prym
- 11 (11 – 12 – 12) pelotes de 50 g Florine lilas
- Arrête-mailles en acier 13 cm de Prym
- 5 boutons

Échantillon

10 x 10 cm = 20 mailles x 30 rangs au point ajouré avec les aiguilles à tricoter de 4 mm

Points utilisés

Côtes 1/1

- 1^{er} rang : alterner 1 maille endroit et 1 maille envers.
- 2^e rang et tous les rangs suivants : tricoter les mailles comme elle se présentent (endroit sur endroit et envers sur envers).

Point jersey

- 1^{er} rang : tricoter toutes les mailles à l'endroit
- 2^e rang : tricoter toutes les mailles à l'envers
- Toujours répéter ces 2 rangs

Motif fantaisie : point ajouré --> voir schéma

Réalisation

Dos

- Monter 112 (120 – 128 – 136) avec les aiguilles à tricoter de 3,5 mm et tricoter 4 cm en côtes 1/1.
- Continuer avec les aiguilles à tricoter de 4 mm au point fantaisie **ajouré** (voir conseils). Tricoter d'abord 2 mailles endroit, puis commencer le rapport (= pièce qui se répète à chaque fois) de 8 mailles et le répéter jusqu'à la fin du rang. Bien veiller à ne pas faire de jeté en fin de rang s'il n'y a plus de place pour faire une diminution. Les diminutions viennent compenser les jetés. Si on n'en tient pas compte, le nombre de mailles ne conviendra plus. Si, à la fin du rang 3 ou 9, il n'y a plus de place pour faire les 2 jetés avec une double diminution, il faut donc les remplacer par un jeté simple à la fin des rangs 5 et 11. Ajouter éventuellement une « **ligne de vie** » (voir conseils) à l'ouvrage.
- Tricoter jusqu'à une hauteur totale de 25 (26 – 27 – 29) cm et rabattre 8 mailles de chaque côté pour les emmanchures. Continuer à tricoter en suivant simplement le même motif au début du rang, car les mailles rabattues font disparaître un rapport complet.
- Continuer à tricoter au point fantaisie jusqu'à une hauteur totale de 47 (49 – 51 – 54) cm et rabattre soûplement toutes les mailles.
- Une fois le dos entièrement achevé, on peut éventuellement déjà **bloquer** l'ouvrage (voir conseils).

Devant gauche

- Monter 59 (63 – 67 – 71) mailles avec les aiguilles à tricoter de 3,5 mm et tricoter 4 cm en côtes 1/1. Commencer et terminer le premier rang par 1 maille endroit. Réaliser la première **boutonnière** à 2 cm (voir conseils). Faire comme suit : tricoter jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles sur l'aiguille. Tricoter 2 mailles endroit ensemble, faire 1 jeté et tricoter les 3 dernières mailles comme elles se présentent. On peut aussi tricoter les 2 devants en même temps. Tricoter alors le devant droit en vis-à-vis et sans boutonnières.
- Continuer avec les aiguilles à tricoter 4 mm au point ajouré et tricoter les 7 dernières mailles en côtes 1/1. Tricoter d'abord 2 mailles endroit avant de commencer à tricoter le motif ajouré. Tricoter donc d'abord 52 (56 – 60 – 64) mailles selon le motif fantaisie (dont les 2 premières simplement à l'endroit), puis 7 mailles en côtes 1/1, en commençant par 1 maille endroit. Le motif de mailles de la bordure se prolonge ainsi jusqu'en bas.
- Réaliser tous les 9 (9,5 – 10 – 10,5) cm dans la bordure une boutonnière de la même manière que la première, jusqu'à en avoir 4 au total. La dernière boutonnière se situe à 29 (30,5 – 32 – 33,5) cm. La cinquième boutonnière est à réaliser ultérieurement, au moment de tricoter l'encolure. Il faut bien lire dès à présent le point suivant !
- En même temps ! Tricoter jusqu'à une hauteur totale de 25 (26 – 27 – 29) cm et rabattre 8 mailles au début du rang, avec le côté endroit face à soi, pour l'emmanchure.
- Continuer à tricoter au point fantaisie jusqu'à une hauteur totale de 36 (38 – 40 – 42) cm et procéder comme suit dans le rang à tricoté à l'envers. Tricoter d'abord les 7 mailles de la bordure et les placer sur une aiguille auxiliaire, rabattre ensuite les 4 (6 – 8 – 10) mailles suivantes et continuer à tricoter le rang.

- Tricoter le rang suivant à nouveau jusqu'à la fin et retourner l'ouvrage. Rabattre ensuite 4 mailles sur l'envers, rabattre 3 mailles au début du rang envers suivant, puis 2 mailles dans le rang envers suivant et enfin 1 maille dans chacun des 3 rangs envers suivants. Il reste 28 (30 – 32 – 34) mailles sur l'aiguille.
- Continuer à tricoter jusqu'à une hauteur totale de 47 (49 – 51 – 54) cm et rabattre soûplement les mailles.

Devant droit

- Tricoter le **devant droit** en vis-à-vis du devant gauche, mais sans boutonnères (voir conseils).
- Avant de réaliser l'encolure ronde et de monter les 7 mailles en côtes sur une aiguille auxiliaire, mieux vaut suivre le deuxième conseil, car la nécessité de rabattre des mailles pour l'encolure ronde oblige à toujours décaler un peu le début du segment répété de 8 mailles.

Manches

- Monter 42 (42 – 46 – 46) mailles avec les aiguilles à tricoter de 3,5 mm et tricoter 4 cm en côtes 1/1.
- Continuer avec les aiguilles à tricoter de 4 mm selon le motif fantaisie et faire 6 (10 – 10 – 10) augmentations intercalaires droites à égale distance les unes des autres dans ce premier rang entièrement tricoté à l'endroit. Pour ce faire, doubler chaque 7^e (4^e – 4^e – 4^e) maille. Pour les deux plus grandes tailles, réaliser le premier doublement dans la sixième maille et ensuite toutes les 4 mailles. Pour **augmenter** 1 maille (voir conseils), il faut la tricoter aussi bien par le brin avant que par le brin arrière. Il y a 48 (52 – 56 – 56) mailles sur l'aiguille. Tricoter le rang suivant à l'envers.
- Continuer selon le motif fantaisie (les deux premiers rangs ont déjà été tricotés), mais tricoter simplement les 4 (2 – 4 – 4) premières mailles à l'endroit et commencer ensuite à suivre le diagramme.
- Augmenter tous les 6 rangs 1 maille de chaque côté à 2 mailles du bord. Procéder de préférence aux rangs 1 et 7 du diagramme, tricotés uniquement à l'endroit. Les rangs tricotés uniquement à l'endroit reviennent tous les 6 rangs. Faire comme suit : tricoter la première maille et doubler la deuxième, continuer à tricoter le rang jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles sur l'aiguille. Doubler l'antépénultième maille et tricoter simplement les 2 dernières mailles. La maille nouvellement créée se trouve ainsi toujours à 2 mailles du bord. Faire ces augmentations 21 (21 – 21 – 23) fois au total.
- Lorsqu'elles sont toutes réalisées, il y a 90 (94 – 98 – 102) mailles sur l'aiguilles. Continuer à tricoter jusqu'à une **hauteur totale** de 50 (51 – 52 – 53) cm et rabattre soûplement les mailles.

Petit col

- Coudre d'abord fermement les épaules et relever ensuite les 7 mailles sur le devant droit, côté endroit orienté vers soi. Fixer un nouveau fil et relever encore d'autres mailles dans le bord incliné jusqu'à la couture d'épaule. Pour ce faire, piquer avec la pointe de l'aiguille à tricoter dans une maille juste sous le bord de rabattage et passer le fil. Relever 1 maille pour chaque maille, mais un trou peut se former aux endroits où on avait commencé à rabattre des mailles en groupes. Défaire immédiatement la maille, puis piquer un peu plus loin dans l'ouvrage et vérifier si cela convient

mieux avant de continuer. On peut aussi relever des mailles avec un crochet et, par exemple, pour 10 mailles tricotées, les transférer sur l'aiguille à tricoter. Relever également 1 maille pour chaque maille dans l'encolure, d'une couture d'épaule jusqu'à l'autre. Continuer avec le devant gauche et, pour finir, relever les 7 mailles de la bordure laissées en attente.

- Retourner l'ouvrage et continuer à tricoter en côtes 1/1. En arrivant presque à la deuxième couture d'épaule, vérifier d'abord si les côtes 1/1 commencent et se terminent de la même manière. Si nécessaire, tricoter à l'arrière du cou 2 mailles envers ensemble au niveau de la couture d'épaule.
- Continuer à tricoter en côtes et ajouter une boutonnière à 9 (9,5 – 10 – 10,5) cm au-dessus de la quatrième boutonnière.
- Continuer à tricoter jusqu'à ce que la bordure mesure 4 cm de haut. Rabattre doucement. Utiliser éventuellement pour ce faire une aiguille plus épaisse.

Finitions

- **Bloquer** d'abord l'ouvrage (voir conseils).
- Coudre les épaules et y tricoter le petit col (si ce n'est pas encore fait).
- Emboîter les manches dans l'ouverture formée par les 2 x 8 mailles rabattues pour les emmanchures. Coudre d'abord bien fermement le dessus de la manche et bien fixer ensuite les côtés aux mailles rabattues. Fixer le restant des coutures de manche et les coutures latérales du corps.
- Coudre les boutons sur le devant droit aux endroits marqués.
- Rentrer tous les fils.



Conseils

- Avant de commencer ce projet, mieux vaut prendre une fois encore ses propres mesures (tour de poitrine, tour de hanches, etc.) pour le tricoter à coup sûr à la taille qui convient.
- Si on n'a pas l'habitude de tricoter au **point ajouré**, on peut placer un anneau marqueur tricot ou laisser pendre un petit fil entre chaque segment de 8 mailles, au cas où on perdrait le compte.
- On peut aussi placer une « **ligne de vie** » dans son ouvrage pour, si nécessaire, relever des mailles plus facilement, dans le cas où on devrait défaire des rangs. Procéder comme suit : prendre un fil contrastant, deux fois plus long que la largeur de l'ouvrage. Piquer une aiguille à laine à pointe émoussée à travers toutes les mailles situées sur l'aiguille à tricoter et faire passer le fil à travers toutes les mailles jusqu'à ce qu'il ressorte de l'autre côté. Laisser pendre une longue extrémité de fil des deux côtés. Si on souhaite ultérieurement défaire une partie de son ouvrage, les mailles situées sur le fil seront plus faciles à relever.
- Le **blochage** d'un tricot sert à empêcher les bords de se recourber, mais aussi à éliminer les mailles irrégulières. Pour ce faire, il faut tendre les pièces (avant de les assembler) sur un tapis de yoga à l'aide d'épingles à tête. Humidifier légèrement l'ouvrage à l'aide d'un vaporisateur et le laisser sécher pendant 24 heures.
- Si on souhaite tricoter les 2 devants en même temps, marquer le **devant droit** avec un petit fil à chaque fois qu'on réalise une boutonnière dans le devant gauche. On aura ainsi la certitude que les boutons viendront se placer exactement contre les **boutonnières**.
- Il existe plusieurs façons d'**augmenter** des mailles. Les explications données dans ces instructions

Cardigan en Florine

s'adressent aux débutantes. Les tricoteuses plus expérimentées peuvent bien entendu suivre une autre méthode.

- En ce qui concerne la **hauteur totale** des manches : la longueur de manche peut varier d'une personne à l'autre. Vérifier celle qui convient à votre projet avec un vêtement à disposition.



- endroit sur l'endroit (rang aller), envers sur l'envers (rang retour) - rechte steek aan de goede kant, averechte steek aan de 'slechte' kant
- ↘ glisser une maille sans la tricoter, tricoter une maille endroit, repasser la maille glissée sur la maille tricotée - 1 steek afhaken, 1 steek breien, afgehaalde steek over de gebreide steek halen
- ∧ glisser une maille sans la tricoter, tricoter 2 mailles endroit ensemble, repasser la maille glissée sur la maille tricotée - 1 steek afhaken, 2 steken samen breien, afgehaalde steek over de samengebreide steek halen
- 1 jete - een omslag