

Gaia - chemisier à jours verticaux

En Summer Tweed



Degré de difficulté

Tricoteuses avec un peu d'expérience

Taille

S (M – L – XL)

Matériel

- 1 aiguille circulaire en aluminium 3,5 mm - 100 cm de Prym
- Aiguilles à tricoter en aluminium 4 mm de Prym
- 1 aiguille à laine de Prym
- 7 (8-8-9) pelotes de Summer Tweed

Summer Tweed 50g/125m

Échantillon

10 x 10 cm = 23 mailles et 29 rangs au point fantaisie

Points utilisés

Côtes 1/1

- 1^{er} rang : alterner 1 maille endroit et 1 maille envers.
- 2^e rang et tous les rangs suivants : tricoter les mailles comme elle se présentent (endroit sur endroit et envers sur envers).

Point jersey

- 1^{er} rang : tricoter toutes les mailles à l'endroit.
- 2^e rang : tricoter toutes les mailles à l'envers.
- Toujours répéter ces 2 rangs.

Point fantaisie à motif ajouré vertical

- Monter un nombre de mailles multiple de 6 + 3 mailles supplémentaires.
- Tricoter 3 mailles endroit, * faire 1 jeté, faire 1 double diminution (glisser 1 maille, tricoter 2 mailles ensemble, faire passer la maille glissée par-dessus les 2 mailles tricotées ensemble), faire à nouveau 1 jeté et tricoter 3 mailles endroit*. Répéter jusqu'à la fin du rang. Toujours terminer par 3 mailles endroit.
- Tricoter toutes les mailles à l'envers au rang suivant.
- Répéter à chaque fois ces 2 rangs.

Réalisation

Dos

- Monter 111 (123 – 135 – 147) mailles avec les aiguilles à tricoter 4 mm et tricoter 3 cm en côtes 1/1. Commencer et terminer le rang par 1 maille endroit.
- Continuer ensuite à tricoter au point fantaisie (selon le motif ajouré vertical) jusqu'à une hauteur totale de 32 (33 – 34 – 35) cm et rabattre 6 mailles de chaque côté. Il reste encore 99 (111 – 123 – 135) mailles sur l'aiguille.
- Continuer à tricoter au point fantaisie (selon le motif ajouré vertical) jusqu'à une hauteur totale de 49 (51 – 53 – 55) cm et rabattre les 37 (37 – 41 – 43) mailles centrales.
- Continuer à tricoter les 2 moitiés séparément. On a maintenant 31 (33 – 37 – 42) mailles pour chaque moitié. Rabattre 2 mailles à l'encolure, puis encore 2 autres mailles 2 rangs plus haut. Veiller à respecter le **diagramme** (voir conseils).
- Continuer à tricoter au point fantaisie et monter les 27 (33 – 37 – 42) mailles restantes sur 1 aiguille à tricoter supplémentaire (de préférence sans tête ou 1 aiguille circulaire) à une hauteur totale de 52 (54 – 56 – 58) cm. Ne pas couper le fil trop court (au moins quatre fois la longueur des mailles restantes) pour pouvoir ultérieurement coudre les épaules ensemble en **grafting** (voir conseils).
- Faire de même avec l'autre moitié.

Devant

- Monter 111 (123 – 135 – 147) mailles avec les aiguilles à tricoter 4 mm et tricoter 3 cm en côtes 1/1. Commencer et terminer le rang par 1 maille endroit.
- Continuer ensuite à tricoter au point fantaisie (selon le motif ajouré vertical) jusqu'à une hauteur totale de 32 (33 – 34 – 35) cm et rabattre 6 mailles de chaque côté. Il reste encore 99 (111 – 123 – 135) mailles sur l'aiguille.
- Continuer à tricoter au point fantaisie (selon le motif ajouré vertical) jusqu'à une hauteur totale de 45 (47 – 49 – 51) cm et rabattre les 21 (21 – 25 – 27) mailles centrales. Placer éventuellement un petit fil ou un anneau marqueur tricot dans la **maille centrale** de ces mailles rabattues (voir conseils). Il y a maintenant 39 (45 – 49 – 54) mailles sur l'aiguille pour chaque moitié.
- Continuer à tricoter les 2 moitiés séparément au point fantaisie. Rabattre sur le côté de l'encolure, tous les 2 rangs, encore 1 x 4 mailles, 1 x 3 mailles, 1 x 2 mailles et 3 x 1 mailles.
- Monter les 27 (33 – 37 – 42) mailles restantes sur 1 aiguille à tricoter supplémentaire (de préférence sans tête ou 1 aiguille circulaire) à une hauteur totale de 52 (54 – 56 – 58) cm.
- Faire de même avec l'autre moitié.

Manches

- Monter 65 (67 – 69 – 71) mailles avec les aiguilles à tricoter 4 mm et tricoter 3 cm en côtes 1/1.
- Continuer au point fantaisie et faire 1 augmentation de chaque côté dans le premier rang, à 1 maille du bord.
- 2 rangs plus loin, faire 1 nouvelle augmentation de chaque côté.
- Augmenter ensuite à nouveau 1 maille encore 13 (14 – 15 – 16) fois de chaque côté tous les 4 rangs. Après la dernière augmentation, il y a 95 (99 – 103 – 107) mailles sur l'aiguille.
- **Rabattre** seulement les mailles à une hauteur totale de 26 (27 – 28 – 29) cm. (voir conseils)

Finitions

- Coudre fermement les coutures d'épaule avec la technique du grafting. Procéder de cette manière : superposer les mailles qui doivent être cousues ensemble, envers contre envers, et veiller à disposer d'1 fil environ 4 fois plus long que la pièce à coudre.
 - Piquer l'aiguille à laine dans la première maille de l'aiguille avant comme pour tricoter à l'envers et tirer le fil à travers, ne pas glisser la maille.
 - Piquer l'aiguille à laine dans la première maille de l'aiguille arrière comme pour tricoter à l'endroit et tirer le fil à travers, ne pas glisser la maille. Une telle manipulation avec l'aiguille avant et l'aiguille arrière permet de bien fixer la maille et est à répéter pour chaque maille.
 - Piquer maintenant l'aiguille à laine à nouveau dans cette première maille de l'aiguille avant comme pour tricoter à l'endroit et glisser subitement la maille. Piquer ensuite l'aiguille à laine immédiatement dans la maille suivante, sur l'aiguille avant, comme pour tricoter à l'envers, ne pas glisser la maille. On a désormais à nouveau bien fixé cette maille.
 - Piquer maintenant l'aiguille à laine à nouveau dans cette première maille de l'aiguille arrière comme pour tricoter à l'envers et glisser subitement la maille. Piquer alors l'aiguille à laine dans la maille suivante sur l'aiguille arrière comme pour tricoter à l'endroit, ne pas glisser la maille.
 - Répéter les 2 derniers points jusqu'à ce que toutes les mailles aient été travaillées.
- Relever des mailles avec l'aiguille circulaire 3,5 mm pour le col. Commencer à l'arrière du cou, à la couture de l'épaule droite, avec l'endroit orienté vers soi. **Relever d'abord les mailles** à l'arrière du cou, au niveau du dos, puis à l'encolure sur le devant, et fermer le cercle en revenant au point de départ. Veiller à obtenir un multiple de 2 mailles. Il faudrait essayer d'arriver à un total d'environ 110 (114 – 118 – 120) mailles (voir conseils).
- Poser les différentes pièces sur un tapis de yoga et les humidifier avec un vaporisateur, puis les laisser sécher 24 heures à l'air libre.
- Emboîter les manches entre les mailles rabattues au niveau des aisselles et coudre fermement le dessus. Coudre ensuite les petites pièces des 6 mailles rabattues aussi séparément, sur le côté des manches.
- Coudre fermement le restant des manches et les coutures latérales du dos et du devant.

Conseils

- Après avoir rabattu/diminué des mailles, il se peut que le **diagramme** du point fantaisie ne convienne plus. On peut donc accrocher un petit fil/anneau marqueur tricot au début des 6 mailles qui se répètent, là où les diminutions/rabattements ont un impact sur le diagramme.
- Si on préfère éviter le **grafting** pour coudre les épaules ensemble, on peut choisir de simplement rabattre (souplement) les mailles et de coudre les épaules l'une à l'autre au point de matelas.
- Lorsqu'on rabat les mailles centrales du devant pour former l'encolure, on peut placer un petit fil ou anneau marqueur tricot dans **la maille la plus centrale** d'entre elles afin de bien positionner les mailles à relever pour le col.
- Avant de **rabattre** les mailles de la manche, on peut fixer un petit fil à la maille centrale pour repérer plus facilement l'endroit où les fixer à la couture d'épaule lors de l'assemblage.
- Au moment de **relever les mailles** pour le col, penser à bien vérifier qu'on dispose d'autant de

Chemisier à jours verticaux - Gaia

mailles à gauche et à droite de la maille centrale, là où il a fallu rabattre 21 (21 – 25 – 27) mailles. Si le nombre de mailles n'est pas correct, cela ne fait rien. Dans le premier tour qu'on s'apprête à tricoter, on peut encore ajuster le nombre de mailles en tricotant 2 mailles ensemble par-ci par-là. Penser donc à les tricoter ensemble en tricotant la maille à l'endroit pour que la maille double se place soigneusement sur l'envers de l'ouvrage.

TECH TEK

