Pull avec manches tricotées

in Lisette

Degré de difficulté

débutantes averties

Tailles

S/M (L/XL)

Matériel

- **4 pelotes de Lisette**
- Aiguilles à tricoter 7 mm de Prym
- Aiguille à laine de Prym

Lisette 100 g / xx m

Échantillon

10 x 10 cm = 14 mailles x 19 rangs en jersey, avec des aiguilles 7 mm.

Points utilisés

Côtes 2/2 :

- 1e rang : alterner 2 mailles endroit, 2 mailles envers.
- 2e rang et tous les rangs suivants : tricoter les mailles comme elles se présentent (endroit sur endroit, envers sur envers).

Jersey :

- 1e rang : toutes les mailles à l'endroit.
- 2e rang : toutes les mailles à l'envers.
- Toujours répéter ces 2 rangs.

Point mousse :

- Toutes les mailles et tous les rangs à l'endroit.

Réalisation

Dos avec arrière des manches

- Monter 80 (88) mailles et tricoter 4 rangs en côtes 2/2.
- Continuer en jersey jusqu'à une hauteur totale de 25 (29) cm.
- En tricotant, ajouter 52 (58) mailles pour les manches. Tricoter les 2 premières et les 2 dernières mailles au début et à la fin de chaque rang en point mousse, pour avoir un joli bord de manche. Il y a maintenant 184 (208) mailles sur l'aiguille.
- Continuer jusqu'à une hauteur totale de 16 (17) cm pour la manche.
- Commencer ensuite le biais pour les manches et les épaules. Arrêter les mailles en point mousse au début et à la fin du rang.
    - Sur les 12 (14) rangs suivants, rabattre les 11 premières mailles et continuer à tricoter en jersey. Ces mailles doivent être rabattues souplement. Il reste 52 (54) mailles sur l'aiguille.
    - Sur les deux rangs suivants, rabattre les 5 (6) premières mailles. Il reste 42 mailles.
- Rabattre souplement les 42 mailles restantes en une fois. Utiliser un fil contrasté pour indiquer le début et la fin de ces mailles, afin de faciliter le montage.

Devant avec devant des manches

- Se tricote comme le dos.

Finition

- Étendre l'ouvrage sur un tapis de yoga, l'humidifier avec un pulvérisateur et le laisser sécher 24 heures.
- Fermer la couture des manches sur le dessus, et la prolonger sur la couture des épaules. Commencer pour cela au bord de manche et terminer avec le fil contrasté.
- Terminer par la couture latérale qui se prolonge sur la couture de la manche.

Le saviez-vous ?

- Lorsqu'il faut ajouter des mailles pour les manches, il y a un rang de différence entre la gauche et la droite. Cela ne se remarque toutefois plus après l'assemblage, les manches sont alors à la même hauteur.
- Lors du montage des mailles, il est important d'avoir un fil assez long, afin de pouvoir l'utiliser pour les coutures. *Comment être sûre d'avoir assez de fil ? Il suffit d'utiliser deux pelotes lors du montage.*

Conseils pour l'adaptation du modèle

- Vous le trouvez trop court ? Adaptez dans ce cas la longueur totale du patron en le tricotant plus long avant d'ajouter les mailles pour les manches. Tenez compte du fait que vous aurez alors besoin de plus de laine.
- Vous souhaitez des manches plus amples ? Tricotez dans ce cas davantage de rangs après avoir monté les manches et avant de commencer de rabattre des mailles pour les manches / les épaules. Tenez compte du fait que vous aurez alors besoin de plus de laine.
- Vous préférez un vrai bord de manche ? Il faut alors faire les manches un peu plus courtes et reprendre ensuite les mailles pour tricoter un bord de manches en côtes 2/2.

- Monter 6 (7) mailles de moins, et rabattre progressivement par 10 mailles et non 11.
- Faire la couture des épaules et reprendre ensuite un multiple de 4 mailles le long du bord de manche. Tricoter 4 (5) cm en côtes 2/2 et rabattre les mailles en côtes 2/2. Laisser pendre un long fil après avoir rabattu les mailles, il sera utilisé pour faire la couture de la manche.

- Une encolure en V plutôt qu'un col bateau ? Il faut alors procéder comme suit : sur le 7e et le 9e rang du biais de l'épaule, rabattre en même temps les 30 mailles centrales. Tricoter chaque épaule séparément et rabattre encore 3 x 2 mailles côté encolure. Les conseils ci-dessous permettront d'éviter des « escaliers » lors du rabattage des mailles.
- Pour cela, procéder comme suit : rabattre 11 mailles et terminer le rang. Retourner l'ouvrage, rabattre 11 mailles et terminer le rang en laissant la dernière maille sur l'aiguille gauche. Retourner l'ouvrage et faire glisser la maille suivante sans la tricoter. Il y a maintenant 2 mailles sur l'aiguille droite. Faire passer la première maille sur la deuxième en tirant bien sur le fil. Tricoter la maille suivante et continuer à rabattre normalement. Répéter ces étapes à chaque début de rang avec des mailles à rabattre.