

Rachel gebreide top *in Terry*

De spons erover - een zomertop in sponsachtig garen wordt je favoriet tijdens warme zomerdagen. Maak dit model met opvallende bandjes: it's all in the details.




Moeilijkheidsgraad
Leergierige beginners

Maat
S (M - L)

Dit heb je nodig

- 7 (7-8) bollen Terry ecru
- Breinaalden 4 mm van Prym
- Rondbreinaald 3 mm/80cm van Prym
- Wolnaald van Prym
- Stekenmarkeerders

 Terry (50gr/85m)

Stekenverhouding

10 x 10 cm = 16 steken x 38 rijen met breinaalden 4 mm in ribbelsteek

Gebruikte steken

Ribbelsteek

- Alle rijen: alle steken recht breien.

Ribbelsteek met rondbreinaalden

- 1ste rij: alle steken recht breien
- 2de rij: alle steken averecht breien
- Deze 2 rijen steeds herhalen

Zo maak je het

Rugpand

- Zet 75 (81-87) steken op met breinaalden 4 mm en brei in ribbelsteek tot een totale hoogte van 29 (30-31) cm.
- Zet dan voor de armsgaten aan weerskanten 12 (14-14) steken af. Doe dit als volgt: kant 12 (14-14) steken af, brei verder in ribbelsteek, zet opnieuw de laatste 12 (14-14) steken af. Knip de draad door. Je hebt 51 (53-59) steken.
- Neem een nieuwe draad en brei verder in ribbelsteek. Minder aan weerskanten aan de goede kant van het werk, doe dit telkens op 1 steek van de rand:
 - Maat S: zet aan elke kant om de 4 rijen 9 x 1 steek af
 - Maat M: zet aan elke kant om de 4 rijen 1 x 2 steken en 8 x 1 steek af
 - Maat L: zet aan elke kant om de 4 rijen 2 x 2 steken en 8 x 1 steek af
- Je hebt 33 (33-35) steken. Brei verder in ribbelsteek.
- Kant op een totale hoogte van 41 (42-43) cm de steken losjes af.

Voorpand

- Brei op dezelfde manier als het rugpand.


Bandjes

- Naai de zijkanten aan van het rug- en voorpand aan elkaar.
- Neem de rondbreinaald 3 mm en begin voor de bandjes steken op te nemen.
- Begin met het opnemen van de eerste steek aan de zijnaad van het voorpand (groene punt) en plaats een markeerring, dit is het begin van elke toer (zie schema).
- Neem 12 (14-14) steken op aan de rechte kant van de armsgaten, plaats een markeerring wanneer je aan de eerste minderingen van het voorpand komt (de zwarte pijl).
- Ga verder met steken op te nemen langs de schuine kant van het voorpand (tot aan de groene pijl).
- Zet dan 41 (45-49) nieuwe steken op (vanaf de groene pijl).
- Ga terug verder met steken opnemen (vanaf de blauwe pijl). Neem steken op langs de schuine kant van het rugpand, van boven naar onder. Plaats een markeerring wanneer je de zwarte pijl bereikt.
- Ga verder en neem 12 (14-14) steken op aan de rechte kant van het rugpand (tot aan het bruine punt). Je bent nu volledig rond het armsgat gegaan.
- Brei alle steken recht, dit is de eerste rij. Brei verder in ribbelsteek met rondbreinaalden.
- De tweede rij wordt dus averecht gebreid. Minder in deze rij telkens 1 steek bij de 2 markeeringen (zwarte pijl)
- Blijf om de 2 rijen minderen, telkens in een averechte rij.
- Kant op een hoogte van 5 cm alle steken losjes af.

- Ga op dezelfde manier tewerk voor het tweede bandje.

Afwerking

- Stop alle losse draadjes in.



Schema voor het opnemen van de bandjes
 Groen bolletje: begin van steken op nemen
 Zwart pijltje: stekenmarkeerders voor minderingen
 Tussen groen en blauw pijltje: extra steken opnemen

