

Vienna aansluitende trui met kabelpatroon *in Brina*

Moeilijkheidsgraad

Leergierige beginners

Maat

S (M – L – XL)

Dit heb je nodig

- 12 (12-13-14) bollen Brina roest
- Breinaalden 5 mm van Prym
- Rondbreinaald 5 mm - 40 cm van Prym
- Kabelnaald van Prym
- Wolnaald van Prym
- Stekenmarkeerders van Prym

Brina 50 g / 115 m

Stekenverhouding

10 x 10 cm = 19 steken x 30 rijen in kabelfantasiesteek met 5 mm breinaalden.



Gebruikte steken

Boordsteek 1/1


- 1ste rij: afwisselend 1 rechte en 1 averechte steek breien.
- 2de rij en alle volgende rijen: de steken breien zoals ze zich voordoen (recht boven recht en averecht boven averecht).

Ribbelsteek

- 1ste rij en alle volgende rijen: alle steken recht breien.


Tricotsteek

- 1ste rij: alle steken recht breien.
- 2de rij: alle steken averecht breien.
- Deze 2 rijen steeds herhalen.



Kabel A: herhaling van 8 steken over 20 rijen

- Rijen 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19: 8 steken recht breien.
- Rij 7: kabel breien met 8 steken naar rechts: met de kabelnaald de eerste 4 steken opnemen en deze achter het werk houden, dan de volgende 4 steken recht breien, vervolgens de steken van de kabelnaald recht breien.
- Rijen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 (= alle rijen aan de achterkant): 8 steken averecht breien.



Kabel B: herhaling van 8 steken over 20 rijen.

- Rijen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 en 19: 8 steken recht breien.
- Rij 17: kabel breien met 8 steken naar rechts: met de kabelnaald de eerste 4 steken opnemen en deze achter het werk houden, dan de volgende 4 steken recht breien, vervolgens de steken van de kabelnaald recht breien.
- Rijen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 (= alle rijen aan de achterkant): 8 steken averecht breien.



tricotsteek



kabel naar rechts over 8 steken

Zo maak je het

Rugpand

- Zet 82 (91-100-109) steken op met breinaalden 5 mm. Brei 6 cm in boordsteek 1/1.
- Ga verder in tricotsteek, brei 1 rij alle steken recht.
- In de volgende rij (rij 2 aan de achterkant) zet je de basis klaar voor het kabelpatroon: brei 1 steek ribbelsteek, meerder 1 steek, *8 steken averecht voor kabel A, meerder 1 steek, 1 steek ribbelsteek, 8 steken averecht voor kabel B, meerder 1 steek, 1 steek ribbelsteek *, herhaal van * tot * in totaal 4 (5-5-6) x, brei dan nog 1 (0-1-0) x [8 steken averecht voor kabel A, meerder 1 steek, 1 steek ribbelsteek]. Je hebt nu 92 (102-112-122) steken.
- Brei verder volgens het kabelpatroon A en B over 8 steken en brei telkens 2 steken in ribbelsteek tussen de kabels. Je begint nu met rij 3 van het kabelpatroon.
- Brei verder tot een totale hoogte van 34 cm en plaats een stekenmarkeerder aan beide zijanten van het werk.
- Brei verder tot een totale hoogte van 48 (49-50-51) cm. Kant voor de hals de middelste 26 steken af en brei de twee helften apart verder.
- Kant voor de hals nog 3 x 2 steken af in elke 2de rij.
- Kant in de volgende rij de resterende 27 (32-37-42) steken af.

Voorpand

- Zet 82 (91-100-109) steken op met breinaalden 5 mm. Brei 6 cm in boordsteek 1/1.
- Ga verder in tricotsteek, brei 1 rij alle steken recht.
- In de volgende rij (rij 2 aan de achterkant) zet je de basis klaar voor het kabelpatroon: brei 1 steek ribbelsteek, meerder 1 steek, 1 (0-1-0) x [8 steken averecht voor kabel B, meerder 1 steek, 1 steek ribbelsteek]. *8 steken averecht voor kabel A, meerder 1 steek, 1 steek ribbelsteek, 8 steken averecht voor kabel B, meerder 1 steek, 1 steek ribbelsteek *, herhaal van * tot * in totaal 4 (5-5-6) x. Je hebt nu 92 (102-112-122) steken.
- Brei verder volgens het kabelpatroon A en B over 8 steken en brei telkens 2 steken in ribbelsteek tussen de kabels. Je begint nu met rij 3 van het kabelpatroon.
- Brei verder tot een totale hoogte van 34 cm en plaats een stekenmarkeerder aan beide zijanten van het werk.
- Brei verder tot een totale hoogte van 43 (44-45-46) cm. Kant voor de hals de middelste 14 steken af en brei de twee helften apart verder.
- Kant voor de hals elke 2de rij nog 1 x 5, 1 x 3, en 2 x 2 steken af.
- Brei nog 11 rijen in het kabelpatroon. Kant in de volgende rij de resterende 27 (32-37-42) steken af.

Halsboord

- Maas de schouderaden aan elkaar.
- Haal met rondbreinaalden 5 mm steken op voor de halsboord. Begin aan de naad van de rechterschouder, haal 1 steek op bij de schoudernaad, 38 steken aan de halsuitsnijding van het rugpand, 1 steek op de andere schoudernaad en 50 steken aan de halsuitsnijding van de voorkant. Plaats een markeerder om het begin van je toer aan te duiden.
- Brei in het rond in boordsteek 1/1 tot je boord 4 cm meet.
- Kant alle steken losjes af.

Mouwen

- De mouwen worden direct aan het model gebreid. Hou de goede kant naar voor gericht en neem 62 (66-70-74) steken op tussen de stekenmarkeerders. Neem ongeveer 3 steken per 5 rijen op.
- In de volgende rij (rij 2 aan de achterkant) zet je de basis klaar voor het kabelpatroon: 2 (4-6-8) steken ribbelsteek, herhaal 3 x *8 steken voor kabel A, 2 steken ribbelsteek, 8 steken voor kabel B, 2 steken ribbelsteek*, 0 (2-4-6) steken ribbelsteek.
- Brei verder volgens het kabelpatroon A en B over 8 steken met telkens 2 steken in ribbelsteek tussen de kabels.
- Brei tot een totale hoogte van 13 (10-7-3) cm en minder dan aan weerskanten 8 (9-10-11) x 1 steek elke 10de rij. Je hebt dan nog 46 (48-50-52) steken. TIP: als je bij het minderen het kabelpatroon bereikt, brei dan de steken van de kabel verder in tricot en vorm de kabel niet langer.
- Brei verder tot een totale hoogte van 41 cm. Minder dan in de volgende rij 5 (5-7-7) steken gelijk verdeeld over de rij.
- Brei de resterende 41 (43-43-45) steken verder in boordsteek 1/1 tot je 5 cm hebt.
- Kant losjes af, en laat een lange draad hangen. Deze draad dient om later de mouw en de zijkant dicht te mazen.

Afwerking

- Span de trui op een zachte ondergrond op en besproei hem lichtjes met een plantenspuit. Laat het werk volledig drogen.
- Maas met de lange draad die aan de pols van de mouw hangt de naden van de mouw dicht en maas dan verder de zijkant van de trui dicht.
- Stop de eindjes in.

Tips

- Het is een redelijk aansluitend model. Wil je deze trui graag wat breder breien? Voeg dan een of meer herhalingen van 10 steken (8 steken voor de kabel en 2 steken ribbelsteek) toe. Wil je graag de lengte aanpassen? Brei dan wat hoger voor je de stekenmarkeerder voor de armsgaten plaatst en aan de halsuitsnijding begint.
- Wil je wat bredere mouwen? Plaats de markeerder dan lager in je rug- en voorpand. Eventueel kun je ook vanaf de schoudernaad je gewenste omtrek afmeten. Vergeet dan zeker niet om de breedte van de mouwen ook aan te passen.

