



VITANI Cardigan

S11289



MEZ GmbH, 2023. Nos modèles sont protégés par les droits d'auteur.



S11289

V.1/MZ/SK

# VITANI Cardigan

Design : Käte Stödter

 Tricot

 Facile



fil recommandé

TAILLES	XS	S	M	L	XL
	32/34	36/38	40/42	44/46	48/50
<b>Dos et devant</b>					
Largeur en bas dos	48	52	56	60	64
Largeur en bas devant	24	26	28	30	32
Haut. jusqu'au début de l'emmanchure	39	40	41	42	43
Largeur de l'emmanchure	6	6	6	6	6
Haut. de l'emmanchure	19	20	21	22	23
Largeur de l'épaule	9	11	13	15	17
Largeur de l'encolure	18	18	18	18	18
Profondeur de l'encolure dos	2	2	2	2	2
Profondeur de l'encolure devant	25	25	25	25	25
Longueur totale	58	60	62	64	66
<b>Manches</b>					
Largeur en bas	30	32	34	36	38
Largeur après le parement	38	40	42	44	46
Longueur totale	42	41	40	39	38

Indications en cm

## FOURNITURES

Schachenmayr Easy Cotton Spritz, pelote de 50 g

Env. 50 g ≈ 110 m

Col. 00099 (nero) 10, 11, 12, 13, 14 pelotes

Vérifiez le bain indiqué sur les banderoles et n'utilisez que des pelotes du même bain. La quantité de fil peut varier d'une personne à l'autre.

1 aig. circ. N° 4,0, 80 cm, 150 cm de long

1 aig. à laine pour rentrer les fils

## ECHANTILLON

Point de filet sur aig. N° 4 :

20 m. et 28 rgs = 10 x 10 cm

Les dimensions de l'échantillon varient et fonction du numéro d'aiguilles utilisées. Adaptez ainsi le numéro et conséquence.

## POINTS

Parement double sur aig. N° 4 :

Monter les m. et tric. 5 rgs en jers. end. Puis 1 rg de trous comme suit : 1 m. lis., ★ tric. 2 m. ens. à l'end., 1 jeté★, rép. tjs de ★ à ★, term. par 1 m. end. et 1 m. lis.

Faire encore 5 rgs en jers. end.

Jers. end. :

Tric. rgs end. à l'end., rgs env. à l'env. .

Point de filet sur aig. N° 4 :

Nombre de m. multiple de 4 plus 1 m. plus 2 m. lis.

Tric. d'après la grille. Pour les rgs end. lire la grille de la droite vers la gauche. Aux rgs env. non représentés tric. les m. à l'env., les jetés à l'end. Comm. par les m. avant le rapport, rép. tjs le rapport de 4 m., term. par les 4 m. après le rapport. Rép. tjs les rgs 1 – 8.

## RÉALISATION

Les indications pour les diff. tailles sont données de la plus petite à la plus grande en différentes couleurs et séparées par une barre oblique. S'il n'y a qu'une seule indication, elle est valable pour ttes les tailles.

## Dos

Monter 99/107/115/123/131 m. et tric. 1x le parement double. Au rg suiv. tric. tjs 1 m. de l'aig. avec la m. respective du bord de montage ens. à l'end. Cont. en pt de filet en répartissant les m. comme suit : 1 m. lis., les m. avant le rapport, rép. 23/25/27/29/31x le rapport de 4 m., finir par les 4 m. après le rapport et 1 m. lis.

A 37/38/39/40/41 cm après le parement double comm. les emmanchures en rab. 12 m. de ch côté = 75/83/91/99/107 m. A 56/58/60/62/64 cm après le parement double comm. l'encolure en rab. les 27 m. du milieu et term. ch côté séparément. Rab. ensuite côté encolure encore 1x 3 m. et 1x 2 m. ts les 2 rgs.

A 56/58/60/62/64 cm après le parement double rab. les 19/23/27/31/35 m. rest. de ch épaule.

## Devant gauche

Monter 51/55/59/63/67 m. et tric. 1x le parement double. Au rg suiv. tric. tjs 1 m. de l'aig. avec la m. respective du bord de montage ens. à l'end. Cont. en pt de filet en répartissant les m. comme suit : 1 m. lis., les m. avant le rapport, rép. 11/12/13/14/15x le rapport de 4 m., finir par les 4 m. après le rapport et 1 m. lis.

A 33/35/37/39/41 cm après la pliure du parement double comm. l'encolure sur le bord gauche de l'ouvrage en diminuant 1 m.

Rép. cette diminution encore 6x ts les 2 rgs et 13x ts les 4 rgs. Pour les diminutions tric. 2 m. ens. à l'end. avant la m. lis. Simul., à 37/38/39/40/41 cm après le parement double, comm. l'emmanchure sur le bord droit de l'ouvrage en rab. 12 m. A 56/58/60/62/64 cm après le parement double rab. les 19/23/27/31/35 m. rest. de l'épaule.

**Devant droit**

Tric. en symétrie du devant gauche en exécutant les diminutions de l'encolure sur le bord droit de l'ouvrage comme suit : après la m. lis. glisser 2 m. successivement à l'end. et tric. ces 2 m. ens. en m. end. torse. Exécuter les diminutions de l'emmanchure sur le bord gauche de l'ouvrage.

**Manches**

Monter 63/67/71/75/79 m., tric. 1x le parement double. Au rg suiv. tric. tjs 1 m. de l'aig. avec la m. respective du bord de montage ens. à l'end. Au rg env. suiv. répartir 16 augmentations = 79/83/87/91/95 m.  
Cont. en pt de filet en répartissant les m. comme suit : 1 m. lis., les m. avant le rapport, rép. 18/19/20/21/22x le rapport de 4 m., finir par les 4 m. après le rapport et 1 m. lis.  
A 42/41/40/39/38 cm après la pliure du parement double rab. les m. Tric. la 2e manche de la même façon.

**FINITIONS**

Tendre les parties selon de patron, les humecter et laisser sécher.  
Fermer les cout. des épaules. Monter les manches au carré sur les emmanchures en posant ★sur★ et OsurO, voir le patron.  
Fermer les coutures des côtés et celles des manches.


**Parements des devants**

Relever 268/276/284/292/300 m. sur les bords des devants et de l'encolure. Tric. 1x le parement double. Rentrer le parement le long de la pliure et fixer les m. ouvertes.

**ABRÉVIATIONS :**

- m. = maille(s)
- m. lis. = maille lisière
- rg(s) = rang(s)
- tr(s) = tour(s)
- end. = endroit
- env. = envers
- ens. = ensemble
- rab. = rabattre
- rép. = répéter
- tric. = tricoter

**Grille**



**Légende**

- = 1 m. end.
- ▢ = 1 m. env.
- = 1 jeté
- ◀▶ = tric. 2 m. ens. à l'end.
- ◀▶ = SSK: glisser 1 m. à l'end., glisser la m. suiv. à l'end., puis tric. les 2 m. ens. à l'end. torse
- ◀▶ = glisser 2 m. successivement à l'end. et les tric. ens. en m. end. torse

**Schéma (Indications en cm)**

