

Balaclava

en Cashmere Recycled



Degré de difficulté

Débutantes averties

Taille

Taille unique

Matériel

- 5 pelotes de Cashmere Recycled
- Aiguilles à tricoter en aluminium 4,5 mm - 40 cm de Prym
- Aiguille à laine de Prym
- Aiguilles circulaires 4,5 mm - 60 cm de Prym
- Anneaux marqueurs

Échantillon

10 x 10 cm = 16 mailles x 32 rangs en point fantaisie, avec des aiguilles 4,5 mm

Points utilisés

Côtes 1/1

- 1e rang : Alternier une maille endroit, une maille envers.
- 2e rang et tous les rangs suivants : tricoter les mailles comme elles se présentent (endroit sur endroit, envers sur envers).

Fausses côtes

- 1e rang : toutes les mailles à l'endroit.
- 2e rang : alterner une maille envers, une maille endroit
- Toujours répéter ces 2 rangs.

Réalisation

Le balaclava se tricote de haut en bas. Commencer à tricoter en aller et retour pour le haut, avec la pièce centrale, vers le bas. Une fois au col, il faut tricoter en rond jusqu'à ce que l'ouvrage soit réparti en deux pour le devant et le dos.

Pièce centrale du bonnet

- Monter 31 mailles et tricoter 14 cm en fausses côtes. Procéder comme suit :
- Rang 1 : maille lisière (endroit), 29 mailles en fausses côtes (toutes à l'endroit), maille lisière (endroit).
- Rang 2 : maille lisière (envers), 29 mailles en fausses côtes (alterner envers et endroit, en commençant avec une maille envers), maille lisière (envers).
- Tricoter jusqu'à une hauteur totale de 14 cm et terminer avec un rang de mailles alternées. Mettre toutes les mailles en attente.

Bonnet

- Avec les aiguilles circulaires, commencer à reprendre des mailles avec un nouveau fil sur le côté de la pièce centrale, sur l'endroit. Reprendre 30 mailles sur le côté droit, tricoter les 31 mailles en attente (toutes les mailles à l'endroit) et monter encore 30 mailles sur le côté gauche. Pour reprendre les mailles sur le côté, procéder comme suit : piquer l'aiguille dans le premier rang entre la première et la deuxième maille du début du rang, poser le fil sur la pointe de l'aiguille et le passer. Cela permet de créer des mailles. Toutes les deux mailles, il faut sauter un rang. Il y a donc 91 mailles.
- À partir de maintenant, tricoter en fausses côtes sur des rangs aller et retour. Au début et à la fin du rang, sur l'endroit, il faut avoir 2 mailles endroit, et sur l'envers, 2 mailles envers, pour pouvoir joliment reprendre les mailles plus tard pour faire le bord.
- Le premier rang après avoir repris les mailles est un rang retour, qui commence par une maille lisière envers. Alternier ensuite une maille envers, une maille endroit. Après la maille lisière, la première maille est donc envers.
- À partir du rang suivant, faire une diminution de chaque côté tous les deux rangs, jusqu'à ce qu'il reste 75 mailles. Procéder comme suit : tricoter la maille lisière à l'endroit, 1 maille endroit, faire glisser 1 maille, 1 maille endroit et repasser la maille glissée sur la maille tricotée. Continuer en fausses côtes jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles sur l'aiguille, tricoter 2 mailles ensemble et 2 mailles endroit. Faire cela tous les 2 rangs.
- Continuer en fausses côtes jusqu'à une hauteur de 20 cm depuis les mailles reprises, et terminer avec un rang endroit. Mettre un anneau marqueur, et monter 19 mailles en tricotant. Il y a maintenant 94 mailles. (voir conseil ci-dessous)

Col

- Tricoter maintenant en tours (et plus en aller et retour).
- Tricoter en fausses côtes sur 7 cm en veillant à ce que les mailles lisières soient adaptées aux fausses côtes.
- Commencer par un rang alterné endroit envers (le dernier rang tricoté était un rang endroit). Le tour commence donc avec une maille envers. Les fausses côtes doivent continuer à ressortir.
- Tricoter jusqu'à une hauteur totale de 7 cm à partir des nouvelles mailles.

- Séparer l'ouvrage en deux : un rabat devant, et un rabat derrière. Procéder comme suit :
- À partir de l'anneau marqueur, tricoter 33 mailles et retourner l'ouvrage.
- Tricoter en rangs aller et retour. Tricoter les 33 premières mailles en fausses côtes, faire glisser les 14 mailles suivantes sans les tricoter et attacher le fil. Les 47 mailles restantes pour l'arrière restent en attente sur les aiguilles circulaires.
- Retourner l'ouvrage et tricoter ces 47 mailles sur 10 cm en fausses côtes. Faire toujours glisser la première maille du rang sans la tricoter.
- Rabattre soûplement toutes les mailles et tricoter l'arrière de la même façon.

Bord

- Faire le bord sur le pourtour du visage. Sur le bas, là où 19 mailles ont été ajoutées, reprendre 19 mailles avec la pointe de l'aiguille, reprendre 39 mailles sur le côté, 29 mailles sur le dessus et 39 mailles de l'autre côté. Il y a 126 mailles. Tricoter encore 4 cm en côtes 1/1 et rabattre soûplement toutes les mailles.

Finition

- Rentrer les fils.

Conseils

- Lors de l'ajout des 19 mailles sous le menton, il est possible d'ajouter une maille qui sera tricotée sur le premier rang suivant pour éviter d'avoir un trou dans l'ouvrage.
- Lorsque les rabats commencent à être tricotés séparément, mettre un anneau marqueur à l'avant et à l'arrière sur le dernier rang tricoté en rond pour compter plus facilement et veiller à ce que les deux rabats aient la même longueur.