

COLETTE KIDS

ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:
https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/colette-kids

Beschrijving

Over een jurkje, een T-shirt of als extra laag over een trui op een koude winterdag: deze oversized debardeur wordt al snel onmisbaar voor haar.

LEERGIERIGE BEGINNERS



BREIEN & HAKEN



Hoe maak je het?

STAP 1: MAAT

- > 2 (4-6-8) jaar

STAP 2: DIT HEB JE NODIG

- > 4 (5-5-6) bollen Colette: 2000010252503
- > Breinaalden 40 cm – 6 mm van Prym: 2000001020975
- > Wolnaald van Prym: 2000003204243
- > Markeerringen van Prym: 2000001431993
- > Stekenhouder van Prym: 2000001020777

STAP 3: GEBRUIKTE STEKEN

- > Boordsteek 1/1
- > 1e rij: afwisselend 1 rechte en 1 averechte steek breien.
- > 2e en alle volgende rijen: de steken breien zoals ze zich voordoen (recht boven recht en averecht boven averecht)
- > Halve patentsteek
- > Zet een oneven aantal steken op.
- > 1e rij: afwisselend 1 averechte en 1 rechte steek breien. Belangrijk is om met averecht te beginnen. Dit is een voorbereidende rij.
- > 2e rij: brei 1 steek recht, breng de draad naar de voorkant alsof je averecht zou breien en haal de volgende steek averecht af.
- > Brei de volgende steek recht maar breng de draad over de naald naar de achterkant zodat je een omslag maakt die over de afgehaalde steek heen ligt. Herhaal tot het einde van de rij.
- > 3e rij: brei 1 steek averecht, brei de volgende steek recht samen met de lus die eroverheen ligt. Herhaal tot het einde van de rij.
- > Herhaal rijen 2 en 3 om beurten.

STAP 4: STEKENVERHOUDING

- > 10 x 10 cm = 16 steken x 30 rijen met breinaalden 6 mm in halve patentsteek.

STAP 5: ZO MAAK JE HET

> Rugpand

- > Zet 51 (55-59-63) steken op en brei 4 rijen in boordsteek 1/1. Begin en eindig elke rij (aan de twee kanten van het werk dus) met een kantsteek die je telkens recht breit. De eerste rij begin je dus als volgt: 1 (rechte) kantsteek, 1 steek averecht, 1 steek recht, enzovoort. De laatste steek van de rij brei je altijd recht.
- > Ga na deze vier rijen verder in halve patentsteek en begin bij de tweede rij (zie gebruikte steken). De voorbereidende rij heb je immers al gemaakt.
- > Brei tot een totale hoogte van 20 (24-26-29) cm en plaats aan weerszijden een stekenmarkeerder om het begin van het armsgat aan te duiden. Vanaf nu ga je telkens de eerste steek van elke rij afhaken zonder te breien en de laatste steek van de rij recht breien. Doe dit zowel in de heen- als teruggaande rijen. Op deze manier krijg je een mooi randje aan het armsgat.
- > Brei verder tot een totale hoogte van 33 (37-40-44) cm en kant voor de schouders aan weerszijden om de 2 rijen 4 steken af aan de buitenkant van de schouders. Doe dit tot er in het midden nog 31 (31-35-39) steken overblijven.
- > Kant op een totale hoogte van 36 (40-43-47) cm een laatste keer 3 (0-1-2) steken aan weerszijden af en zet de overgebleven 29 (31-33-35) steken van de hals op een stekhouder.

> Voorpand

- > Brei dit op dezelfde manier als het rugpand.

> Afwerking

- > Plaats de steken van het rugpand op een breinaald, plaats daarna de steken van het voorpand erbij en allebei met de goede kanten naar je toe.
- > Brei de steken van het voorpand in boordsteek 1/1 (dus niet meer in halve patentsteek) en verdubbel de laatste steek. Dit doe je om het stekenpatroon te doen uitkomen als je de twee panden samenvoegt.
- > Maak op het einde van de rij van het rugpand ook een extra steek om bij het in mekaar mazen een onzichtbare naad te creëren.
- > Kant na 8 rijen de steken heel losjes af. Om een extra losse afkanting te krijgen kan je als volgt te werk gaan. Brei de eerste steek, maak een omslag, brei de volgende steek en haal eerst de omslag, dan de eerste steek over de laatst gebreide steek. Maak weer een omslag, brei een steek en weer de omslag en vorige steek overhalen. Ga zo voort tot het einde van de rij.
- > Maas de zijkant van de kraag dicht en dan de schouderaden.
- > Keer het werk binnenstebuiten en naai de afkanting van de kraag aan de binnenkant vast aan de laatste rij van de halve patentsteek. Trek de draad niet te fel aan om de kraag elastisch te houden. Gebruik telkens de twee 'beentjes' van de rechte steek om de steken vast te zetten. (Als je de tussenliggende averechte steken hiervoor zou gebruiken gaat de naad zichtbaar zijn aan de buitenkant.)
- > Maas de zijkanten dicht beginnende aan de boord onderaan tot aan de stekenmarkeerders.
- > Sluit de zijnaden en stop de draadjes in.

> Tips

- > *Vermits het voor- en rugpand gelijk zijn aan mekaar zou je deze tegelijkertijd kunnen breien. Dit is zeker handig als je geen te grote maat moet breien en niet té veel steken op je breinaald hebt staan. Als je de afkantingen gedaan hebt voor de schouders kan je zo in één keer voort met het breien van het kraagje zonder dat je daarvoor steken moet overzetten op een andere breinaald (indien je ze toch apart zou breien).*
- > *Vooraleer je begint aan het naar binnen naaien van het kraagje kan je door de rij vlak onder de rij waar je moet vastnaaien een driegdraad trekken in contrastkleur. Dit om het vinden van de juiste rij makkelijker te maken tijdens het naaien.*
- > *Als je het kraagje afgekant hebt, knip dan de draad niet te kort af zodat je die kan gebruiken om de naad van het kraagje en de schouders te mazen. Bij het opzetten van je werk kan je de draad ook lang genoeg nemen om er daarna de zijkanten mee dicht te mazen.*

STAPPENPLAN

