

POLY – MAXIDRESS MET LANGE MOUWEN

ALLE BENODIGDHEDEN VIND JE OP:

https://www.veritas.be/be_nl/creatieve-ideeen/poly-maxidress-met-lange-mouwen

Beschrijving

Een opvallende taille, prachtige decolleté en ultravrouwelijke split. Deze mooie jurk vraagt mini-moeite voor maxi-effect.

ABSOLUTE BEGINNER



NAAIEN



Hoe maak je het?

STAP 1: DIT HEB JE NODIG

Stofadvies: gebruik een soepel vallende, dunne stof die niet rekbaar is, zo zal het model helemaal tot zijn recht komen. Kies een stof met print om het model extra in de kijker te zetten.

- > 270 m stof Multi Flower Marrocaïne
- > Fijne elastiek van 1 cm breed en +- 65 / 70 cm lang
- > 80 cm Biaslint in zelfde kleur van stof
- > Stikzijde in de juiste kleur
- > Patroonpapier

STAP 2: ZO MAAK JE HET

- > Teken het model uit op patroonpapier, zoals op de technische schets. Begin met de grote rechthoek en vul de rest van de schets hierop aan. De naadwaarde is niet inbegrepen, dus teken er nog een naadwaarde van 1 cm bij en 3 cm bij de zoom.
- > Knip de patroondelen uit de stof, leg de patronen zoals op het knipplan.
- > Leg de voorpanden en het rugpand met de goede kant van de stof op elkaar en stik op 1 cm naadwaarde de schouderaden dicht (de schouderaden loopt ook over de bovenkant van de mouw). Overlock de naden samen (tegen het rafelen). (A)
- > Stik eerst het biaslint vast aan de halsuitsnijding (zie werkbeschrijving biaslint stikken) (B)
- > Overlock de midden naad van elk voorpand apart.
- > Markeer de hoogte van split met een krijtlijn, meet van zoom naar boven een 46 cm af. Wil je de split hoger of lager pas deze afstand dan aan.
- > Leg de voorpanden op elkaar met de goede kant van de stof op elkaar en stik de middennaad van het voorpand. Stik van de opening van de decolleté (aan biaslint) tot de split onderaan en strijk naad open, ook aan de lengte van de split strijk je de 1 cm naadwaarde om. Werk de split af en stik deze vast. (C)
- > Leg nu terug de voorpanden en het rugpand met de goede kant van de stof op elkaar en stik op 1 cm naadwaarde de mouw- en zijnaden dicht (de onderkant van de mouw loopt over in de zijnaad). Overlock de naden samen (tegen het rafelen). (D)
- > Werk de zoom aan de onderkant en de armpenning af met een rolzoom. Strijk 1 cm om en dan nogmaals 1 cm om en stik vast op 1 mm van de rand. (E)

Afwerking met elastiek

- › Nu heb je al een wijde jurk, bepaal nu waar je de taille wilt vast leggen. Wil je het kleed wat laten bloezen, voorzie dan wat meer ruimte aan de boven kant. Duid eerst met een krijtlijn aan waar je de rekker wil bevestigen aan de binnen kant van de jurk.
- › Je kan het elastiek op 2 manieren instikken. Stik het elastiek rechtstreeks aan de stof, of werk met een biaislint om zo een tunnel te maken. (F)
- › Stik het elastiek vast ter hoogte van de taille, doe dit op 42 cm van de schoudernaad. Doe dit horizontaal rondom rond in de taille van je jurk.
- › Om de lengte van je elastiek te meten draai je hem rond je taille tot je vindt dat het goed zit. Voorzie 2 cm extra, dit is de naadwaarde om het elastiek aan elkaar te stikken.

Optie 1: Het elastiek vaststikken aan de stof doe je zo:

- › Speld het, gelijkmatig verdeeld over de taille, aan 4 punten vast in je jurk.
- › Stik het nu rondom rond vast terwijl je het elastiek uitrekt. Je kan best een zigzagsteek gebruiken.


Optie 2: met biais als tunnel

- › Speld het biaislint rondom rond vast en stik het vast op 2 mm van de bovenkant en onderkant van het lint. Zo krijg je een tunnel waar je het elastiek door kan trekken. Laat een opening waar je het elastiek door kan trekken!
- › Trek het elastiek door de tunnel en stik dan de uiteinden vast.
- › Je kan gebruikmaken van deze handige tool voor het doortrekken van het elastiek: 2000001468135


TIPS

- Als je een beginner bent, is het altijd slim om eerst een prototype te maken in een oefenstof, voor je in je goede stof knipt. Zo kan je het model eens doorpassen en kan je nog aanpassingen doen, moest dat nodig zijn.
- Strijk je stof goed voor je het patroon overneemt op de stof en begint te knippen. Sommige stoffen kunnen een beetje krimpen bij het strijken (en wassen), dus zorg dat je dat doet voor je begint te knippen.
- Heb je geen overlock machine, kan je de randen afwerken door met een zigzagsteek juist aan de kant te stikken.

Poly - maxidress met mouw
afmetingen patroon (in cm)
dimensions patron (en cm)



knipplan / plan de découpe



Poly
Stappenplan
Feuille de route

