

Cardigan classique avec détails, au crochet *en Audrey*



Degré de difficulté

Un peu d'expérience

Tailles

S (M-L)

Matériel

- 13 (15-17) pelotes d'Audrey, noir
- 2 (2-2) pelotes d'Audrey, blé
- Crochet 4 mm de Prym
- Aiguille à repriser de Prym

Audrey 50 g / 85 m

Échantillon

10 x 10 cm = 16 mailles x 13 rangs avec un crochet 4 mm

Points utilisés

maille en l'air
maille serrée
brides
demi-brides

2 demi-brides crochétées ensemble :

- 2 x (1 jeté, piquer le crochet dans la maille suivante, passer le fil), et passer le fil dans toutes les mailles sur l'aiguille.

Réalisation

Ordre

- Commencer par crocheter les rabats des poches et les poches, puis les devants et le dos jusqu'aux emmanchures en une fois, puis le demi-devant droit, le dos et le demi-devant gauche.
- Crocheter les manches.
- Crocheter les biais lorsque les coutures des épaules sont faites. Le premier rang du biais se fait en noir, les rangs suivants en argent.
- 2 mailles en l'air permettent de retourner, et ne sont jamais comptées comme mailles.

Rabats (x2)

- Crocheter 14 mailles en l'air en noir.
- 1^e rang : 2 mailles en l'air, 1 demi-bride dans la 3^e maille en l'air sur l'aiguille, 1 demi-bride dans chaque maille en l'air (14 mailles), retourner.
- 2^e rang : 2 mailles en l'air, 6 demi-bridés, 2 mailles en l'air (boutonnière), faire glisser les 2 ailles suivantes, 6 demi-bridés, retourner.
- 3^e rang : 2 mailles en l'air, 1 demi-bride dans chaque maille, retourner.
- 4^e rang : 2 mailles en l'air, 1 demi-bride dans chaque maille, couper le fil et le passer dans la boucle.

Poches (x2)

- Crocheter 18 mailles en l'air en noir.
- 1^e rang : 2 mailles en l'air, 1 demi-bride dans la 3^e maille en l'air sur l'aiguille, 1 demi-bride dans chaque maille en l'air (18 mailles), retourner.
- 2^e rang : 2 mailles en l'air, 1 demi-bride dans chaque maille, retourner.
- Du 3^e au 12^e rang : répéter le 2^e rang, couper le fil et le passer dans la boucle.

Dos et devants

- Monter 140 (154-172) mailles en noir.
- 1^e rang : 2 mailles en l'air, 1 demi-bride dans la 3^e maille en l'air sur l'aiguille, 1 demi-bride dans chaque maille en l'air (140-154-172 mailles), retourner.
- 2^e rang : 2 mailles en l'air, 1 demi-bride dans chaque maille, retourner.
- Répéter encore 9 fois le 2^e rang (11 rangs au total).

Insérer les rabats

- 12^e rang : 2 mailles en l'air, 1 demi-bride dans les 13 premières mailles, 14 demi-bridés dans le bord supérieur du premier rabat, faire glisser 14 mailles du devant (ouverture de la poche), 1 demi-bride dans chacune des 27 dernières mailles, {crocheter 86 (100-118) demi-bridés}, insérer le deuxième rabat comme le premier, faire glisser 14 mailles du devant, 1 demi-bride dans chacune des 13 dernières mailles.
- Dans le rang suivant, au niveau de l'ouverture, crocheter les 14 demi-bridés sur le rabat et non sur le long morceau.
- Crocheter encore 24x le 2^e rang jusqu'à l'emmanchure (28 cm).

Demi-devant droit

- 1^e rang : crocheter jusqu'à l'emmanchure = 27 (31-35) demi-bridges, crocheter 2 demi-bridges ensemble (= 28 (32-36) mailles).
- 2^e rang : 2 mailles en l'air, 2 demi-bridges crochétées ensemble, 1 demi-bridge dans chaque bride (= 27 (31-35) mailles), retourner.
- 3^e rang : 2 mailles en l'air, crocheter 1 demi-bridge dans chaque maille jusqu'aux 2 dernières mailles, 2 demi-bridges crochétées ensemble, retourner (= 26 (30-34) mailles).
- 4^e rang : 2 mailles en l'air, 2 demi-bridges crochétées ensemble, 1 demi-bridge dans chaque maille (= 25 (29-33) mailles), retourner.
- 5^e rang : 2 mailles en l'air, 1 demi-bridge dans chaque maille (= 25 (29-33) mailles).
- Du 6^e au 15^e (19^e au 21^e) rang : répéter le 5^e rang.
- Bord de l'encolure : sur le rang retour, crocheter 18 (20-24) demi-bridges, 2 demi-bridges crochétées ensemble (= 19 (21-25) mailles), ne pas crocheter le reste des mailles et retourner.
- Toujours crocheter 1 maille coulée, 2 mailles en l'air, 2 demi-bridges crochétées ensemble, 1 demi-bridge dans chaque maille (= 14 (15-16) mailles), dans les 4 (5-8) premières mailles, retourner.
- Toujours crocheter 1 demi-bridge dans chaque bride jusqu'à 2 mailles de la fin, 2 demi-bridges crochétées ensemble (= 13 (14-15) mailles), retourner.
- Dans le rang suivant, crocheter 2 mailles en l'air, 2 demi-bridges crochétées ensemble, 1 demi-bridge dans chaque maille (= 12 (13-14) mailles).
- Crocheter encore 6 rangs sans diminutions jusqu'à l'épaule.
- Dans le rang suivant, crocheter sur les 2 (3-4) premières mailles 1 maille coulée, 2 mailles en l'air, 2 demi-bridges crochétées ensemble, 8 (8-8) demi-bridges (= 9 (9-9) mailles) retourner.
- Crocheter 2 mailles en l'air, 3 demi-bridges, 2 demi-bridges crochétées ensemble, couper le fil et le passer dans la boucle.

Dos

- 1^e rang : compter 10 mailles pour l'emmanchure et remonter le fil avec 1 maille coulée, 2 mailles en l'air, 2 demi-bridges crochétées ensemble, 58 (64-74) demi-bridges, 2 demi-bridges crochétées ensemble (= 60 (66-76) mailles), retourner.
- 2^e rang : 2 mailles en l'air, 2 demi-bridges crochétées ensemble, 56 (62-72) demi-bridges, (= 58 (64-74) mailles), retourner.
- 3^e rang : 2 mailles en l'air, 2 demi-bridges crochétées ensemble, 54 (60-70) demi-bridges, 2 demi-bridges crochétées ensemble (= 56 (62-72) mailles), retourner.
- 4^e rang : 2 mailles en l'air, 2 demi-bridges crochétées ensemble, 52 (58-68) demi-bridges, 2 demi-bridges crochétées ensemble (= 54 (60-70) mailles), retourner.
- Crocheter encore 21 (25-27) rangs sans diminutions.
- Épaules : dans le rang suivant, crocheter sur les 2 (3-4) premières mailles 1 maille coulée, 2 mailles en l'air, 2 demi-bridges crochétées ensemble, 46 (50-58) demi-bridges, 2 demi-bridges crochétées ensemble, ne pas crocheter le reste des mailles et retourner (= 48 (52-60) mailles).
- Sur les 4 premières mailles, crocheter 1 maille coulée, 2 mailles en l'air, 2 demi-bridges crochétées ensemble, 36 (40-48) demi-bridges, 2 demi-bridges crochétées ensemble, couper le fil et le passer dans la boucle.

Demi-devant gauche

- 1^e rang : à 10 mailles de l'emmanchure et remonter le fil avec 1 maille coulée, 2 mailles en l'air, 2 demi-bridges crochétées ensemble, 27 (31-35) demi-bridges, 2 demi-bridges crochétées ensemble (= 28 (32-36) mailles), retourner.

- 2^e rang : 2 mailles en l'air, crocheter 1 demi-bride dans chaque maille jusqu'aux 2 dernières mailles, 2 demi-brides crochétées ensemble, retourner (= 27 (31-35) mailles).
- 3^e rang : 2 mailles en l'air, 2 demi-brides crochétées ensemble, 1 demi-bride dans chaque maille (= 26 (30-34) mailles), retourner.
- 4^e rang : 2 mailles en l'air, crocheter 1 demi-bride dans chaque maille jusqu'aux 2 dernières mailles, 2 demi-brides crochétées ensemble, retourner (= 25 (29-33) mailles), retourner.
- 5^e rang : 2 mailles en l'air, 1 demi-bride dans chaque maille (= 25 (29-33) mailles), retourner.
- Du 6^e au 15^e (19^e au 21^e) rang : répéter le 5^e rang.
- Bord de l'encolure : sur le rang retour suivant, crocheter 5 (7-7) mailles coulées, 2 mailles en l'air, 2 demi-brides crochétées ensemble, 18 (20-24) demi-brides, retourner (= 19 (21-25) mailles).
- 2 mailles en l'air, 13 (14-15) demi-brides, 2 demi-brides crochétées ensemble (= 14 (15-16) mailles), retourner.
- 2 mailles en l'air, 2 demi-brides crochétées ensemble, 12 (13-14) demi-brides (= 13 (14-15) mailles), retourner.
- 2 mailles en l'air, 11 (12-13) demi-brides, 2 demi-brides crochétées ensemble (= 12 (13-14) mailles).
- Crocheter encore 6 rangs sans diminutions jusqu'à l'épaule.
- 2 mailles en l'air, 8 (8-8) demi-brides, 2 demi-brides crochétées ensemble (= 9 (9-9) mailles).
- 4 mailles coulées, 2 mailles en l'air, 2 demi-brides crochétées ensemble, 3 demi-brides, couper le fil et le passer dans la boucle.

Manches

- Monter 42 (44-48) mailles en noir.
- 1^e rang : 2 mailles en l'air, 1 demi-bride dans la 3^e maille en l'air sur l'aiguille, 1 demi-bride dans chaque maille en l'air, retourner (= 42 (44-48) mailles).
- 2^e rang : 2 mailles en l'air, 1 demi-bride dans chaque maille (= 42 (44-48) mailles).
- 3^e rang : répéter encore 4 fois le 2^e rang.
- 7^e rang : 2 mailles en l'air, 2 demi-brides dans la 1^e maille, 1 demi-bride dans chaque maille, 2 demi-brides dans la dernière maille (= 44 (46-50) mailles).
- Répéter ces 7 rangs encore 4 fois (= 52 (54-58) mailles).
- Continuer à crocheter jusqu'à la tête de manche à 41 (42-44) cm.
- 1^e rang : dans les 5 premières mailles, crocheter 1 maille coulée, 2 mailles en l'air, 2 demi-brides crochétées ensemble, puis une demi-bride dans chaque maille jusqu'à 7 mailles de la fin, 2 demi-brides crochétées ensemble, retourner (= 40 (42-46) mailles).
- 2^e rang : 2 mailles en l'air, 2 demi-brides, 1 demi-bride dans chaque maille jusqu'à 2 mailles de la fin, 2 demi-brides crochétées ensemble (= 38 (40-44) mailles).
- 3^e rang : 2 mailles en l'air, 2 demi-brides, 1 demi-bride dans chaque maille jusqu'à 2 mailles de la fin, 2 demi-brides crochétées ensemble (= 36 (38-42) mailles).
- Du 4^e au 8^e rang : crocheter toutes les mailles sans diminutions.
- 9^e rang : 2 mailles en l'air, 2 demi-brides, 1 demi-bride dans chaque maille jusqu'à 2 mailles de la fin, 2 demi-brides crochétées ensemble (= 34 (36-40) mailles).
- 10^e rang : répéter le 4^e rang.
- 11^e rang : répéter le 9^e rang (= 32 (34-38) mailles).
- 12^e rang : répéter ces 2 rangs encore 4 fois.
- 18^e rang : répéter le 4^e rang (= 24 (26-30) mailles).
- 19^e rang : dans les 3 premières mailles, crocheter 1 maille coulée, 2 demi-brides crochétées

ensemble, puis une demi-bride dans chaque maille jusqu'à 2 mailles de la fin, 2 demi-bridés crochétés ensemble, retourner (= 16 (18-22) mailles).

- 20^e rang : répéter le 19^e rang (= 8 (10-14) mailles), couper le fil et le passer dans la boucle.

Finition

- Faire les coutures des épaules.
- Biais des bords : crocheter un rang de mailles serrées en noir sur l'encolure, le bord du devant et l'ourlet. Dans chaque angle droit, crocheter 3 mailles serrées dans une maille.
- Continuer en argenté.
- 1^e rang : crocheter 1 demi-bride dans chaque maille, et 3 demi-bridés sur la maille centrale du rang précédent dans chaque angle droit.
- 2^e rang : crocheter 1 demi-bride dans chaque maille, et 3 demi-bridés sur la demi-bride centrale du rang précédent dans chaque angle droit. Prévoir des boutonnieres sur le demi-devant droit : répartir 4 boutonnieres de 2 mailles (2 mailles en l'air) sur la longueur du demi-devant en laissant 2 mailles libres au-dessus.
- 3^e rang : crocheter 1 demi-bride dans chaque maille, et 3 demi-bridés sur la demi-bride centrale du rang précédent dans chaque angle droit, puis 2 demi-bridés sur chaque boutonniere. Couper le fil et le passer dans la boucle.
- Biais des rabats : dans l'angle supérieur en noir et autour du rabat, crocheter un rang de mailles serrées en noir, ainsi que 3 mailles serrées dans 1 maille dans les angles droits.
- 2^e rang : en argenté, crocheter 1 demi-bride dans chaque maille, et 3 demi-bridés dans chaque angle droit. Couper le fil et le passer dans la boucle.
- Faire la couture des manches.
- Biais de la manche : crocheter 3 tours de demi-bridés en argenté, couper le fil et le passer dans la boucle.
- Monter les manches.
- Coudre les poches à l'intérieur, sous l'ouverture.
- Coudre les boutons.

TECH TEK

Cardigan classique avec détails

